


POLIPASTO ELÉCTRICO DE CABLE CD1

10 TON
12 MTS
60 HZ, 220V

TROLLEY
MONORIEL

Calidad Superior

Jennco Construcciones JC, C.A. **JC**




ELECTRIC HOIST

Polipasto Eléctrico Trolley Eléctrico Monoriel - Cable

CD1 es un equipo de elevación muy útil para levantar cargas pesadas o desplazarlas. Se opera sobre una grúa con una sola viga pórticos y semipórticos monoviga o sobre un carril. En diseño compacto con excelentes dimensiones, fácil en uso y mantenimiento.

Su rendimiento y su utilidad hacen del polipasto un equipo práctico, convirtiéndose en una de las más usadas. CD1 es uno de los equipos de elevación de uso cotidiano en las fábricas, minas, puertos, almacenes, industrias, talleres, elevadores de carga, entre otros.



PARÁMETROS TÉCNICOS PRINCIPALES

		MODELO	CD1	
		Capacidad	T	10
		Altura de Elevación	m	12
		Velocidad de elevación	m/min	7
		Velocidad de desplazamiento	m/min	20(30)
A L A M B R E D E A C E R O				
		Diámetro	mm	15
		Longitud	m	55
		Estructura		D-6x37+1
		Tipo de Acero		25a-63c
	Radio mínimo de carril	M	3.5	
M O T O R D E L E V A N T A M I E N T O				
		Tipo		ZD151-4
		Potencia	kw	13
		Revolución	r/min	1400
		Fase	PH	3
		Voltaje	V	220/440
		Corriente	A	30
	Frecuencia	Hz	60	
M O T O R D E C A R R O		Tipo		ZDY1 21-4
		Potencia	kw	0.8
		Revolución	r/min	1380
		Fase	PH	3
		Voltaje	V	220/440
		Corriente	A	2.4
	Frecuencia	Hz	60	



ESPECIFICACIONES BÁSICAS			
Hmin		mm	1350
l ₂		mm	301
l ₁		mm	1056
l		mm	1783
B		mm	1055
l ₃		mm	1130
l ₄		mm	376
d		mm	37
Peso		kg	1098

60
Hz

MODEL. CD1

10 TON



VOLTAJE
220/240

El equipo consiste en 3 partes:

- Estructura de levantamiento
- Estructura de recorrido
- Sistema de control eléctrico

- Caja de engranes
- Tambor de cable
- Limitador
- Motor de levantamiento
- Control
- Carrito
- Nivel de limitador
- Gancho
- Nudo de cable
- Guía de cable
- Motor de carro
- Caja de engranes de carro
- Carro
- Conector
- Guía de cable flexible
- Entrada de Lubricante

