

POLIPASTO ELÉCTRICO DE CABLE CD1

500 KG
6 MTS
60 HZ, 220V

TROLLEY
MONORIEL

Calidad Superior

Jennco Construcciones JC, C.A.

JC




ELECTRIC HOIST

Polipasto Eléctrico Trolley Eléctrico Monoriel - Cable

CD1 es un equipo de elevación muy útil para levantar cargas pesadas o desplazarlas. Se opera sobre una grúa con una sola viga pórticos y semipórticos monoviga o sobre un carril. En diseño compacto con excelentes dimensiones, fácil en uso y mantenimiento.

Su rendimiento y su utilidad hacen del polipasto un equipo práctico, convirtiéndose en una de las más usadas. CD1 es uno de los equipos de elevación de uso cotidiano en las fábricas, minas, puertos, almacenes, industrias, talleres, elevadores de carga, entre otros.



PARÁMETROS TÉCNICOS PRINCIPALES

A L A M B R E D E A C E R O	MODELO	CD1	
	Capacidad	T	0,5
	Altura de Elevación	m	6
	Velocidad de elevación	m/mín	8
	Velocidad de desplazamiento	m/mín	20(30)
	Diámetro	mm	4.8
	Longitud	m	14.43
	Estructura		D-6x3 7+1
M O T O R D E L E V A N T A M I E N T O	Tipo de Acero		16-28b
	Radio mínimo de carril	M	1
	Tipo		ZD121-4
	Potencia	kw	0.8
	Revolución	r/mín	1380
	Fase	PH	3
	Voltaje	V	220/440
M O T O R D E C A R R O	Corriente	A	2.4
	Frecuencia	Hz	60
	Tipo		ZDY1 11-4
	Potencia	kw	0.2
	Revolución	r/mín	1380
	Fase	PH	3
	Voltaje	V	220/440
	Corriente	A	0.72
	Frecuencia	Hz	60



ESPECIFICACIONES BÁSICAS			
Hmin	mm		650
l ₂	mm		125
l ₁	mm		274
l	mm		616
B	mm		884
l ₃	mm		318
l ₄	mm		190
d	mm		16.5
Peso	kg		121

60
Hz

MODEL. CD1

500 KG



VOLTAJE
220/240

El equipo consiste en 3 partes:

- Estructura de levantamiento
- Estructura de recorrido
- Sistema de control eléctrico

- Caja de engranes
- Tambor de cable
- Limitador
- Motor de levantamiento
- Control
- Carrito
- Nivel de limitador
- Gancho
- Nudo de cable
- Guía de cable
- Motor de carro
- Caja de engranes de carro
- Carro
- Conector
- Guía de cable flexible
- Entrada de Lubricante



Jennco Construcciones JC, C.A.