

# POLIPASTO ELÉCTRICO DE CABLE CD1


3 TON  
6 MTS  
60 HZ, 220V

TROLLEY  
MONORIEL

Calidad Superior

Jennco Construcciones JC, C.A.

JC




# ELECTRIC HOIST

## Polipasto Eléctrico Trolley Eléctrico Monoriel - Cable

CD1 es un equipo de elevación muy útil para levantar cargas pesadas o desplazarlas. Se opera sobre una grúa con una sola viga pórticos y semipórticos monoviga o sobre un carril. En diseño compacto con excelentes dimensiones, fácil en uso y mantenimiento.

Su rendimiento y su utilidad hacen del polipasto un equipo práctico, convirtiéndose en una de las más usadas. CD1 es uno de los equipos de elevación de uso cotidiano en las fábricas, minas, puertos, almacenes, industrias, talleres, elevadores de carga, entre otros.



# PARÁMETROS TÉCNICOS PRINCIPALES

		MODELO	CD1
ALAMBRE DE ACERO	Capacidad	T	3
	Altura de Elevación	m	6
	Velocidad de elevación	m/min	8
	Velocidad de desplazamiento	m/min	20(30)
	Diámetro	mm	13
	Longitud	m	15.85
MOTOR DE LEVANTAMIENTO	Estructura		D-6x37+1
	Tipo de Acero		20a-32c
	Radio mínimo de carril	M	1.2
	Tipo		ZD132-4
	Potencia	kw	4.5
	Revolución	r/min	1380
MOTOR DE CARRO	Fase	PH	3
	Voltaje	V	220/440
	Corriente	A	11
	Frecuencia	Hz	60
	Tipo		ZDY1 12-4
	Potencia	kw	0.4
Revolución	r/min	1380	
Fase	PH	3	
Voltaje	V	220/440	
Corriente	A	1.25	
Frecuencia	Hz	60	



ESPECIFICACIONES BÁSICAS			
Hmin	mm		954
l2	mm		229
l1	mm		380
l	mm		932
B	mm		930
l3	mm		448
l4	mm		264
d	mm		25
Peso	kg		281

60  
Hz

# MODEL. CD1



VOLTAJE  
220/240

3 TON

El equipo consiste en 3 partes:

- Estructura de levantamiento
- Estructura de recorrido
- Sistema de control eléctrico

- Caja de engranes
- Tambor de cable
- Limitador
- Motor de levantamiento
- Control
- Carrito
- Nivel de limitador
- Gancho
- Nudo de cable
- Guía de cable
- Motor de carro
- Caja de engranes de carro
- Carro
- Conector
- Guía de cable flexible
- Entrada de Lubricante

